

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

RESULTATS CLASSEMENTS TEMPORAIRES - SAISON 2025

Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

| SITE | CLASSEMENT |
|----------------------------------|------------|
| LA GARONNETTE VAL D'ESQUIERES | BON |
| LES ISSAMBRES CALANQUE BONNE EAU | EXCELLENT |
| LES ISSAMBRES TARDIEU | EXCELLENT |
| PLAGE LA GAILLARDE | EXCELLENT |
| PLAGE SAN PEIRE | EXCELLENT |
| VALLONS DES MASSELS PEIRRAS | EXCELLENT |

Classement selon la directive européenne de 2006

| | |
|-------------|--------------|
| EXCELLENT | CONFORME |
| BON | CONFORME |
| SUFFISANT | CONFORME |
| INSUFFISANT | NON-CONFORME |

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation Départementale du Var

Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Site : 083002077 - LA GARONNETTE VAL D'ESQUIERES

| 2025 | Date prélèvement | | Prise en compte dans le classement | E.coli (UFC/100 ml) | Enterocoques (UFC/100 ml) |
|------|------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 23/09/2025 | 09:43 | O | 93 | 61 |
| | 15/09/2025 | 10:09 | O | 30 | 15 |
| | 04/09/2025 | 07:53 | N | 15 | 46 |
| | 02/09/2025 | 10:17 | O | 1900 | 1600 |
| | 19/08/2025 | 08:16 | O | <15 | <15 |
| | 08/08/2025 | 08:37 | O | 61 | 110 |
| | 25/07/2025 | 08:23 | O | 180 | 15 |
| | 08/07/2025 | 08:48 | O | <15 | 30 |
| | 27/06/2025 | 08:38 | O | 15 | <15 |
| | 03/06/2025 | 08:42 | O | 15 | <15 |
| | 12/05/2025 | 10:38 | O | <15 | <15 |

| Normes pour 100 ml | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| Escherichia coli | Streptocoques féaux | Interprétations |
| moins de 100 | moins de 100 | Bon |
| Entre 100 et 1000 | Entre 100 et 370 | Moyen |
| Supérieur à 1000 | Supérieur à 370 | Mauvais |

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation Départementale du Var

Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Site : 083002078 - PLAGE SAN PEIRE

| 2025 | Date prélèvement | | Prise en compte dans le classement | E.coli (UFC/100 ml) | Enterocoques (UFC/100 ml) |
|------|------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 23/09/2025 | 10:15 | O | 30 | <15 |
| | 15/09/2025 | 10:38 | O | <15 | 15 |
| | 04/09/2025 | 12:10 | N | 15 | 15 |
| | 02/09/2025 | 10:46 | O | 530 | 910 |
| | 19/08/2025 | 08:41 | O | 370 | 15 |
| | 08/08/2025 | 09:03 | O | <15 | <15 |
| | 25/07/2025 | 08:50 | O | <15 | <15 |
| | 08/07/2025 | 09:14 | O | 15 | 46 |
| | 27/06/2025 | 08:59 | O | 15 | <15 |
| | 03/06/2025 | 09:16 | O | 15 | <15 |
| | 12/05/2025 | 11:02 | O | <15 | <15 |

| Normes pour 100 ml | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| Escherichia coli | Streptocoques féaux | Interprétations |
| moins de 100 | moins de 100 | Bon |
| Entre 100 et 1000 | Entre 100 et 370 | Moyen |
| Supérieur à 1000 | Supérieur à 370 | Mauvais |

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation Départementale du Var

Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Site : 083002079 - VALLONS DES MASSELS PEIRRAS

| 2025 | Date prélèvement | | Prise en compte dans le classement | E.coli (UFC/100 ml) | Enterocoques (UFC/100 ml) |
|------|------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 23/09/2025 | 09:56 | O | 15 | <15 |
| | 15/09/2025 | 10:23 | O | 130 | 77 |
| | 02/09/2025 | 10:32 | O | 270 | 180 |
| | 19/08/2025 | 08:28 | O | <15 | <15 |
| | 08/08/2025 | 08:49 | O | <15 | <15 |
| | 25/07/2025 | 08:36 | O | 15 | <15 |
| | 08/07/2025 | 08:59 | O | <15 | <15 |
| | 27/06/2025 | 08:49 | O | 15 | <15 |
| | 03/06/2025 | 08:58 | O | 15 | <15 |
| | 12/05/2025 | 10:49 | O | 30 | 61 |

| Normes pour 100 ml | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| Escherichia coli | Streptocoques fécaux | Interprétations |
| moins de 100 | moins de 100 | Bon |
| Entre 100 et 1000 | Entre 100 et 370 | Moyen |
| Supérieur à 1000 | Supérieur à 370 | Mauvais |

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation Départementale du Var

Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Site : 083002080 - LES ISSAMBRES TARDIEU

| 2025 | Date prélèvement | | Prise en compte dans le classement | E.coli (UFC/100 ml) | Enterocoques (UFC/100 ml) |
|------|------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 23/09/2025 | 10:32 | O | 15 | <15 |
| | 15/09/2025 | 10:53 | O | <15 | 15 |
| | 02/09/2025 | 11:02 | O | 93 | 180 |
| | 19/08/2025 | 08:55 | O | <15 | 15 |
| | 08/08/2025 | 09:18 | O | <15 | 15 |
| | 25/07/2025 | 09:02 | O | <15 | <15 |
| | 08/07/2025 | 09:26 | O | <15 | <15 |
| | 27/06/2025 | 09:13 | O | <15 | <15 |
| | 03/06/2025 | 09:38 | O | 15 | <15 |
| | 12/05/2025 | 11:18 | O | <15 | 30 |

| Normes pour 100 ml | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| Escherichia coli | Streptocoques féaux | Interprétations |
| moins de 100 | moins de 100 | Bon |
| Entre 100 et 1000 | Entre 100 et 370 | Moyen |
| Supérieur à 1000 | Supérieur à 370 | Mauvais |

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation Départementale du Var

Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Site : 083002081 - LES ISSAMBRES CALANQUE BONNE EAU

| 2025 | Date prélèvement | | Prise en compte dans le classement | E.coli (UFC/100 ml) | Enterocoques (UFC/100 ml) |
|------|------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 23/09/2025 | 10:48 | O | <15 | <15 |
| | 15/09/2025 | 11:09 | O | <15 | <15 |
| | 02/09/2025 | 11:18 | O | 77 | 110 |
| | 19/08/2025 | 09:08 | O | 15 | <15 |
| | 08/08/2025 | 09:32 | O | <15 | <15 |
| | 25/07/2025 | 09:16 | O | <15 | <15 |
| | 08/07/2025 | 09:39 | O | <15 | 15 |
| | 27/06/2025 | 09:25 | O | <15 | <15 |
| | 03/06/2025 | 09:53 | O | <15 | 46 |
| | 12/05/2025 | 11:32 | O | <15 | 15 |

| Normes pour 100 ml | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| Escherichia coli | Streptocoques fécaux | Interprétations |
| moins de 100 | moins de 100 | Bon |
| Entre 100 et 1000 | Entre 100 et 370 | Moyen |
| Supérieur à 1000 | Supérieur à 370 | Mauvais |

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation Départementale du Var

Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Site : 083002082 - PLAGE LA GAILLARDE

| 2025 | Date prélèvement | | Prise en compte dans le classement | E.coli (UFC/100 ml) | Enterocoques (UFC/100 ml) |
|------|------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 23/09/2025 | 11:03 | O | 30 | 15 |
| | 15/09/2025 | 11:26 | O | <15 | <15 |
| | 02/09/2025 | 11:33 | O | <15 | 15 |
| | 19/08/2025 | 09:20 | O | <15 | <15 |
| | 08/08/2025 | 09:45 | O | 15 | 15 |
| | 25/07/2025 | 09:28 | O | <15 | <15 |
| | 08/07/2025 | 09:53 | O | <15 | <15 |
| | 27/06/2025 | 09:38 | O | <15 | <15 |
| | 03/06/2025 | 10:08 | O | <15 | <15 |
| | 12/05/2025 | 11:50 | O | <15 | <15 |

| Normes pour 100 ml | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| Escherichia coli | Streptocoques féaux | Interprétations |
| moins de 100 | moins de 100 | Bon |
| Entre 100 et 1000 | Entre 100 et 370 | Moyen |
| Supérieur à 1000 | Supérieur à 370 | Mauvais |

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation Départementale du Var

Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Site : 083002198 - PLAGE LAC D'ARENA (SABLIERES)

| 2025 | Date prélèvement | | Prise en compte dans le classement | E.coli (UFC/100 ml) | Enterocoques (UFC/100 ml) |
|------|------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 29/08/2025 | 10:45 | O | 15 | 15 |
| | 18/08/2025 | 09:30 | O | 15 | 30 |
| | 12/08/2025 | 12:15 | O | <15 | 15 |
| | 04/08/2025 | 11:41 | O | <15 | <15 |
| | 30/07/2025 | 11:18 | O | 15 | 15 |
| | 21/07/2025 | 11:39 | O | <15 | 15 |
| | 16/07/2025 | 10:35 | O | 15 | <15 |
| | 01/07/2025 | 10:23 | O | <15 | <15 |
| | 16/06/2025 | 11:32 | O | 15 | 15 |

| Normes pour 100 ml | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| Escherichia coli | Streptocoques féaux | Interprétations |
| moins de 100 | moins de 100 | Bon |
| Entre 100 et 1000 | Entre 100 et 370 | Moyen |
| Supérieur à 1000 | Supérieur à 370 | Mauvais |

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

RESULTATS CLASSEMENTS TEMPORAIRES - SAISON 2025

Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

| SITE | CLASSEMENT |
|-------------------------------|------------|
| PLAGE LAC D'ARENA (SABLIERES) | EXCELLENT |

Classement selon la directive européenne de 2006

| | |
|-------------|--------------|
| EXCELLENT | CONFORME |
| BON | CONFORME |
| SUFFISANT | CONFORME |
| INSUFFISANT | NON-CONFORME |

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation Départementale du Var

Commune : ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Site : 083002198 - PLAGE LAC D'ARENA (SABLIERES)

| 2025 | Date prélèvement | | Prise en compte dans le classement | E.coli (UFC/100 ml) | Enterocoques (UFC/100 ml) |
|------|------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 29/08/2025 | 10:45 | O | 15 | 15 |
| | 18/08/2025 | 09:30 | O | 15 | 30 |
| | 12/08/2025 | 12:15 | O | <15 | 15 |
| | 04/08/2025 | 11:41 | O | <15 | <15 |
| | 30/07/2025 | 11:18 | O | 15 | 15 |
| | 21/07/2025 | 11:39 | O | <15 | 15 |
| | 16/07/2025 | 10:35 | O | 15 | <15 |
| | 01/07/2025 | 10:23 | O | <15 | <15 |
| | 16/06/2025 | 11:32 | O | 15 | 15 |

| Normes pour 100 ml | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| Escherichia coli | Streptocoques féaux | Interprétations |
| moins de 100 | moins de 100 | Bon |
| Entre 100 et 1000 | Entre 100 et 370 | Moyen |
| Supérieur à 1000 | Supérieur à 370 | Mauvais |